

การประเมินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ ตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ของกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๔

 sirilukkanokhong4364@gmail.com (ยังไม่มีแชร) **สลับบัญชี**

 บันทึกฉบับร่างแล้ว

*จำเป็น

อีเมลล์

Faiyanipan@gmail.com

ชื่อหน่วยงาน

- รพ.สต ดาโม
- รพ.สต นุเปือย
- รพ.สต ยางใหญ่
- รพ.สต สุขวัฒนา
- รพ.สต ปลาขาว
- รพ.สต หนองครก - ดายอย
- รพ.สต แข้ด่อน
- รพ.สต กุดเชียงมน
- รพ.สต ค้อ
- รพ.สต โนนสูง
- สสช.แปดอุม
- สสช.จันลา

คำนำหน้านาม

- นาย
- นาง
- นางสาว
- อื่นๆ

ล้างสิ่งที่เลือก

ชื่อ

ปาณิศรา

นามสกุล

ยานิพันธ์

ตำแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หมายเลขโทรศัพท์

0610824289

1. มีแนวทางปฏิบัติเพื่อประเมินความเหมาะสมของการใช้ยา (Drug Use Evaluation) ที่เป็นปัญหาของโรงพยาบาล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- มี
- ไม่มี

ล้างสิ่งที่เลือก

2. ในปีงบประมาณที่ผ่านมา มีระบบเฝ้าระวังติดตามการสั่งใช้ยามีราคาแพงหรือปริมาณที่สูงหรือต่ำผิดปกติ

- มี
- ไม่มี

ล้างสิ่งที่เลือก

3. มีแนวทางส่งเสริมการสั่งจ่ายยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

- มี
- ไม่มี

ล้างสิ่งที่เลือก

4. มีคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC Committee) หรือคณะกรรมการที่มีชื่ออื่นเป็นผู้รับผิดชอบในการคัดเลือกกรายการยาที่ใช้ข้อมูลที่มีหลักฐานทางวิชาการที่ใช้ได้ประกอบการตัดสินใจไม่มุ่งหวังเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นไม่กีดกันบริษัทใดบริษัทหนึ่ง

- มี
- ไม่มี

ล้างสิ่งที่เลือก

7. กรณีมีการรับการสนับสนุนจากบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศ *
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จรรยาบรรณการจัดซื้อจัดหายาและการส่งเสริมการขายยา
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการยาที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องต่อไปนี้

- มี
- ไม่มี

7.1 รับการสนับสนุน ตัวอย่างยา จากบริษัทยา

- มี
- ไม่มี

ล้างสิ่งที่เลือก

7.2 รับการสนับสนุนในการจัดประชุมวิชาการจากบริษัทยา

- มี
- ไม่มี

ล้างสิ่งที่เลือก

7.3 รับการสนับสนุนเงินทุนวิจัยจากบริษัทยา

- มี
- ไม่มี

ล้างสิ่งที่เลือก

7.4 รับการสนับสนุนจากบริษัทยาเข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม ดูกงาน หรือบรรยายทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ

- มี
- ไม่มี

ล้างสิ่งที่เลือก